DB Netz AG

1. Deckblatt vom 29.01.2021 zum Antrag vom 08.05.2013 zum Planfeststellungsverfahren Emmerich (PFA 3.4)

„Wie finde ich mich in den Deckblattunterlagen zurecht?“

DB Netz AG
Regionalbereich West
Mülheimer Str. 50
47057 Duisburg

Kofinanziert von der Fazilität „Connecting Europe“ der Europäischen Union

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens für den PFA 3.4 fand vom 20. bis 21.06.2017 ein Erörterungstermin statt. Nach dem Termin hat die Vorhabenträgerin, die DB Netz AG, auf Basis der bekannten Argumente unstrittige Sachverhalte als Planungsänderung in die bisherige Planung eingearbeitet und damit ein sogenanntes **Deckblatt** erstellt. Das ausgearbeitete Deckblatt wurde dem Eisenbahn-Bundesamt (EBA) übergeben und nach einer Prüfung durch das EBA an die Bezirksregierung Düsseldorf als zuständige Anhörungsbehörde überreicht. Da das Deckblatt Änderungen enthält, von denen ein nicht genau bestimmter Personenkreis betroffen ist, ist durch die Anhörungsbehörde die Entscheidung getroffen worden, das Deckblatt in der Zeit vom 01.03.2022 bis 31.03.2022 offenzulegen. Anschließend wird den von den Änderungen betroffenen Personen bis zum 14.04.2022 die Gelegenheit gegeben, ihre Einwendungen an die Bezirksregierung Düsseldorf oder die Stadt Emmerich zu adressieren, um so ihre Bedenken und Anregungen formell zum Gegenstand des Verfahrens zu machen.

Die zu den ursprünglichen Planfeststellungsunterlagen (die in der Zeit vom 14.05.2014 bis 13.06.2014 offenlagen) gemachten Einwendungen haben weiterhin Bestand.

Um Ihnen die Einsichtnahme in die Deckblattunterlagen zu erleichtern, geben wir Ihnen im Folgenden einen kurzen Überblick darüber, was ein Deckblattverfahren ist (I.), wie Sie sich in den Unterlagen zurechtfinden (II.) und welche Änderungen es gibt (III.).

I. Was ist ein Deckblattverfahren?



Der **Antrag auf Planfeststellung** wurde am 08.05.2013 eingereicht. Die **Offenlage der Planfeststellungsunterlagen** fand in der Zeit vom 14.05.2014 bis 13.06.2014 statt. Bis zum 27.06.2014 hatten Sie Gelegenheit, Ihre Bedenken und Anregungen zum Gegenstand des Verfahrens zu machen, indem Sie eine **Einwendung** bei der Anhörungsbehörde Bedenken und Anregungen formell eingereicht haben.

Die nun an den Planfeststellungsunterlagen vorgenommenen Änderungen sind magentafarben dargestellt.

Dem Anlagenverzeichnis können Sie auf einen Blick entnehmen, in welchen Unterlagen Änderungen vorgenommen worden sind. So ist vorliegend z.B. erkennbar, dass bei den Übersichtplänen an der Übersichtskarte (Anlage 3.1) keine Änderungen vorgenommen worden sind. Der Übersichtplan zu Baustraßen und Zuwegungen für Rettungseinsätze während der Bauzeit (Anlage 3.3) hingegen ist geändert worden.

Anlagenverzeichnis

Anlage	Blatt	Bezeichnung	Plan-Nr.	Maßstab
1	*1 bis5*	**Anlagenverzeichnis**	-	-
2		**Erläuterungsbericht**		
	2 bis 6	Inhalts-/Tabellen- und Abbildungsverzeichnis	-	-
	7 bis 10	Abkürzungsverzeichnis	-	-
	11 bis 144	Textteil	-	-
3		**Übersichtspläne**		
3.1		Übersichtskarte		
	1	*km 57,700 bis km 65,000*	*4.34.VA.UE.001.0*	*1:50.000*
3.2		Übersichtsplan		
	1	*km 57,700 bis km 61,741*	*4.34.VA.UP.001.1E*	*1:5.000*
	2	*km 61,741 bis km 65,000*	*4.34.VA.UP.002.1E*	*1:5.000*
3.3		Übersichtspläne Baustraßen und Zuwegungen für Rettungseinsätze während der Bauzeit		
	1	*km 57,700 bis km 61,741*	*4.34.VA.UP.101.1E*	*1:5.000*
	2	*km 61,741 bis km 65,000*	*4.34.VA.UP.102.1E*	*1:5.000*
3.4		Übersichtspläne Zuwegungen für Rettungseinsätze		
	1	*km 57,700 bis km 61,741*	*4.34.VA.UP.201.1E*	*1:5.000*
	2	*km 61,741 bis km 65,000*	*4.34.VA.UP.202.1E*	*1:5.000*

Wie Sie der öffentlichen Bekanntmachung entnehmen können, sind die Bedenken beziehungsweise Einwendungen gegen die Planänderung bei der Bezirksregierung Düsseldorf oder der Stadt Emmerich am Rhein einzureichen. Bitte beachten Sie, dass Sie Einwände gegen die geplanten Änderungen nicht bei uns, der DB Netz AG, geltend machen können.

II. Wie finden Sie sich in den Unterlagen zurecht?

<table>
<tr><th>Was interessiert mich?</th><th>Welche Unterlagen benötige ich?
Wo finde ich diese?</th><th>Wie muss ich vorgehen?</th></tr>
<tr><td>Wie erkenne ich Änderungen?</td><td>Änderungsprotokoll</td><td>Für eine detaillierte Übersicht der Änderungen ist jeder Anlage ein Änderungsprotokoll vorangestellt, in dem die Seitenzahl bzw. Blattnummer und der Inhalt der Änderung aufgeführt sind.

Bsp.: Dem Änderungsprotokoll zum Erläuterungs-bericht der Schalltechnischen Untersuchung, Anlage 13, ist zu entnehmen, dass u.a. zusätzliche Gebäude eingetragen und eine Korrektur der Ergebniszusam-menfassung vorgenommen wurde.

DB NETZE –ABS 46/2–
Unterlagen für ein Verfahren gemäß § 18 AEG
1. Deckblatt vom 29.01.2021 zum Antrag vom 08.05.2013

ABS 46/2 Grenze D/NL – Emmerich – Oberhausen
Dreigleisiger Ausbau und BÜ-Beseitigung auf der Strecke 2270

Planfeststellungsabschnitt 3.4
Bahn-km 57,700 bis Bahn-km 65,00

Änderungsprotokoll 1. Deckblatt

<table><tr><th colspan="3">Anlage 13 – Schalltechnische Untersuchung</th></tr><tr><th>Kapitel</th><th>Seite / Blatt</th><th>Inhalt der Änderung</th></tr><tr><td>Anlage 13.1</td><td>Bericht</td><td>Ergänzung der Gebäude durch Hinweise aus dem Planfeststellungsverfahren</td></tr><tr><td>Anlage 13.1</td><td>Bericht</td><td>Änderung der aktiven Schallschutzmaßnahmen aufgrund von Umplanungen</td></tr><tr><td>Anlage 13.2</td><td>Lageplan</td><td>Änderung der Isophonen aufgrund der Änderungen von aktiven Schallschutzmaßnahmen</td></tr><tr><td>Anlage 13.3</td><td>Detaillageplan</td><td>Änderungen der Betroffenheit aufgrund der Änderungen von aktiven Schallschutzmaßnahmen und Ergänzung fehlender bzw. neu gebauter Gebäude</td></tr><tr><td>Anlage 13.4</td><td>Ergebnistabellen</td><td>Änderungen der Betroffenheit aufgrund der Änderungen von aktiven Schallschutzmaßnahmen und Ergänzung fehlender bzw. neu gebauter Gebäude</td></tr><tr><td>Anlage 13.5</td><td>Ergebnistabellen</td><td>Änderungen der Betroffenheit aufgrund der Änderungen von aktiven Schallschutzmaßnahmen und Ergänzung fehlender bzw. neu gebauter Gebäude</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Allgemeine In-formationen</td><td>Ordner 1, Anlage 2
Erläuterungsbericht</td><td>Im Erläuterungsbericht sind allgemeine Informatio-nen zur Planung zu finden.</td></tr>
</table>

Wie orientiere ich mich grob?	**Ordner 1, Anlage 3.3** Übersichtsplan Baustraßenkonzept Maßstab 1:5.000	Ist eine bestimmte Stelle von Interesse, dann den Bahnkilometer merken. **Bsp.: Änderung an der FÜ Nierenberger Straße bei km 60,039** 
Was ist an einer bestimmten Stelle geplant?	**Ordner 2, Anlage 5.1** Lageplan Maßstab 1:1.000	Der Bahnkilometer aus dem Übersichtsplan findet sich auf dem entsprechenden Blatt der detaillierten Lagepläne im Maßstab 1:1.000 wieder. **Bsp.: Blatt 6, km 60,0** 

Wird eine Fläche von meinem Grundstück benötigt?	**Ordner 5, Anlage 9.2 Grunderwerbsplan Maßstab 1:1.000**	Dazu müssen Sie die entsprechende Blattnummer des Grunderwerbsplanes öffnen und die laufende Nummer des Grundstücks heraussuchen. Bsp.: laufende Nummer 565/Flurstück 104 km 60,0 im Grunderwerbsplan Blatt 6 und oben genannte Grundstück: laufende Nummer 44 / Flurstück 104 
Wie viel Fläche wird ggf. von meinem Grundstück benötigt?	**Ordner 5, Anlage 9.1** Grunderwerbsverzeichnis nach Gemarkung geteilt	Dann im Grunderwerbsverzeichnis die laufende Nummer in der entsprechenden Gemarkung suchen und die Größe und Art der in Anspruch zu nehmenden Fläche ablesen. Im Grunderwerbsverzeichnis können Sie auch erkennen, was sich geändert hat. **Bsp.: Ausschnitt Grunderwerbsverzeichnis**

Grunderwerbsverzeichnis

Stadt / Gemeinde: **Emmerich am Rhein, Stadt**
Gemarkung: Emmerich (053370) 1. Deckblatt vom 29.01.2021 zum Antrag vom 08.05.2013

lfd. Nr.	Lage-plan	Eigentümer Abt. I Name, Vorname	Nutzer Abt. II Name, Vorname	Grundbuch Band	Grundbuch Blatt	Flurstück Flur	Flurstück Nr.	Nutz-ungs-art Best.	Größe des Grundst. m²	Erwerbs-fläche m²	Grund-dienst-barkeit m²	vorüb. Inan-spruchn. m²	Nutz-ungs-art neu	Bemerkungen
563	4.34.VA. GE.006. 1	Stadt Emmerich Geistmarkt 1 46446 Emmerich am Rhein		3370	1408	8	943	SW	1	1	0	0	ET	Neue Betroffenheit
564	4.34.VA. GE.006. 1	Stadt Emmerich Geistmarkt 1 46446 Emmerich am Rhein		3370	1408	8	944	SW	38	4	0	0	ET	Neue Betroffenheit
565	4.34.VA. GE.006. 1	Kenn-Nr.: 086		3370	3523	15	104	SW	237	14	0	0	EDR	Neue Betroffenheit

Werden die Flächen dauerhaft oder nur temporär benötigt?		Diesem Beispiel können Sie entnehmen, dass in der ursprünglichen Planung keine Grundstücksinanspruchnahme vorgesehen war. Durch eine Änderung der Planung werden vom Flurstück Nr. 104 mit einer Grundstückgröße von 237 m² durch das Deckblattverfahren 14 m² erworben.

Wofür wird die Fläche von meinem Grundstück benötigt?		Der Spalte „Nutzungsart (12), dem Nutzungsartenverzeichnis und der Spalte Bemerkungen können Sie entnehmen, wofür das jeweilige Grundstück benötigt wird. Erläuterungen zur Nutzungsart „Neu“ ▪ ET: Erwerb für techn. Anlagen der Deutschen Bahn ▪ ED: Erwerb für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ▪ EDR: Erwerb für Dritte (z.B. Straßenbaulastträger) ▪ DB: Grunddienstbarkeit Biotopentwicklungsfläche ohne mögliche landwirtschaftliche Nutzung ▪ DT: Grunddienstbarkeit Technische Anlage ▪ VG: Vorübergehende Grundstücksinanspruchnahme ▪ VGD: Vorübergehende Grundstücksinanspruchnahme für Dritte (während der Bauzeit) ▪ VGU: Vorübergehende unterirdische Inanspruchnahme (während der Bauzeit) Die Planungsänderungen, die u.a. zu einer anderen Grundstücksbetroffenheit führen, ergeben sich ausfolgenden Gründen: ▪ Anpassung von Baustelleneinrichtungsflächen und Baustraßenverläufen ▪ Änderung der Planung gemäß vertiefter Planungserkenntnisse seit 2013 (z.B. durch Regelwerksänderungen) ▪ Einarbeitung unstrittiger Sachverhalte in die Planänderung ▪ Einarbeitung des Notfall- und Streckensicherheitskonzepts
Wie hoch ist der berechnete Schallpegel an meinem Haus? Ist aktiver Schallschutz in unserem Bereich geplant?	**Ordner 12 - 15, Anlage 13** Änderungsprotokoll **Anlage 13.5** Ergebnistabelle Schall **Ordner 12, Anlage 13.3** Detaillageplan zum Schallschutz	Dem vorangehefteten Änderungsprotokoll des jeweiligen Kapitels der Schalltechnischen Untersuchung können Sie entnehmen, welche Anpassungen in den Unterlagen vorgenommen wurden. Diese resultieren z.B. aus Änderungen der technischen Planung und der damit einhergehenden Aktualisierung von Flächennutzungen. Die berechneten Schallpegel an Ihrem Gebäude können Sie weiterhin der Ergebnistabelle Schall (Anlage 13.5) entnehmen. Aktive Schallschutzmaßnahmen sind z.B. Schallschutzwände oder das „Besonders überwachte Gleis“ (BüG). Zu den passiven Schallschutzmaßnahmen zählen z.B. der Einbau von Schallschutzfenstern und Schalldämmlüftern. Die Schallschutzmaßnahmen lassen sich dem Detailplan der schalltechnischen Untersuchung entnehmen. Im Plan ist grob erkennbar, an welcher Stelle aktive Schallschutzmaßnahmen durch Schallschutzwände geplant sind (gewellt rote Linie im Gleisbereich) und an welchen Stellen BüG vorgesehen ist (hellblaue Markierung der Gleise). Des Weiteren ist im Detaillageplan zum Schallschutz erkennbar, welche Gebäude bzw. Fassade Grenzwertüberschreitungen vorweisen. Die Seite des Gebäudes, an der eine Überschreitung auftritt und somit dem Grunde nach ein Anspruch auf passivem Schallschutz besteht, ist rot markiert. Auf der nächsten Seite befindet sich ein Ausschnitt aus dem Detailplan als Beispiel.

Bsp.: Gebäude im Detailplan



Hat mein Haus Anspruch auf passiven Schallschutz?

Ordner 12, Anlagen 13.4.1a
Verbleibende Betroffenheiten mit aktivem Schallschutz

Aus dieser Liste ist ersichtlich, welche Gebäude trotz aktivem Schallschutz zusätzlich einen Anspruch dem Grunde nach auf passiven Schallschutz haben.

DB NETZE
DB Netz AG
Großprojekte West

1. Deckblatt vom 29.01.2021 zum Antrag vom 08.05.2013

-ABS 46/2-
Grenze D/NL – Emmerich – Oberhausen
Planfeststellungsabschnitt 3.4

Anlage 13.5.1 – Ergebnistabelle Schall ohne Bahnhofsbereich

Berechnungspunkt					Immissionsgrenzwert		ohne Lärmschutz						Anspruch		mit Lärmschutz							Anspruch
ID	Adresse	Fass.	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Übers. IGW tags	Übers. IGW nachts	BP tags	BP nachts	ohne LS		Lr tags	Lr nachts	Mind. LS	Übers. IGW tags	Übers. IGW nachts	BP tags	BP nachts	mit LS
		Richt.			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Tag	Nacht	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Tag	Nacht
1660	Hier stehen die Adressen	S	EG	W	59	49	47.7	47.8	-	-	48	48	nein	nein	41.0	41.0	-6.8	-	-	41	41	nein	nein
1660		S	1.OG	W	59	49	50.1	50.3	-	1.3	51	51	nein	ja	43.1	43.2	-7.1	-	-	44	44	nein	nein
1660		N	EG	W	59	49	52.5	52.6	-	3.6	53	53	nein	ja	46.0	46.1	-6.5	-	-	46	47	nein	nein
1660		N	1.OG	W	59	49	55.2	55.3	-	6.3	56	56	nein	ja	47.9	48.0	-7.3	-	-	48	48	nein	nein
1660		O	EG	W	59	49	52.2	52.4	-	3.4	53	53	nein	ja	45.8	45.8	-6.6	-	-	46	46	nein	nein

Ordner 13 - 14, Anlage 13.5.
Ergebnistabelle Schall

In den Pegeltabellen sind alle prognostizierten Ergebnisse und Grenzwerte der untersuchten Gebäude nach Straßennamen und Hausnummer sortiert festgehalten. Je Gebäude wird zusätzlich zwischen den einzelnen Geschossen und der Ausrichtung der Fassade unterschieden.

Aus der Tabelle ist ablesbar, dass ohne aktiven Schallschutz Belastungen von bis zu 56 dB(A) in der Nacht zu erwarten sind. Mit aktivem Schallschutz reduzieren sich die Nachtwerte des Hauses auf maximal 48 dB(A). Da diese Werte die Immissionsgrenzwerte nicht überschreiten, besteht dem Grunde nach keinem Anspruch auf passiven Schallschutz.

Die wesentlichen Änderungen der Planung im Rahmen des 1. Deckblatts werden in der Präsentation zur Bürgerinformationsveranstaltung vom 24.02.2022 dargestellt. Diese steht auch auf der Internetweise www.emmerich-oberhausen.de zur Verfügung.